

CA-S P500

Luftreiniger mit Plasma-Technologie



Schnellreinigung
von Raum und Luft!

+49 2521 859-859



sales@clean-air-engineering.de



www.clean-air-engineering.com



- + Hohe Luftumwälzrate: 800 m³/h
- + Flüsterleise
- + Wartungsfrei / kein Filtertausch



CA-S P500

Luftreiniger mit Plasma-Technologie



Technische Daten:

Nennspannung	220 V
Frequenz	50 Hz
Abmessung	760 x 380 x 380 mm
Nennleistung	110 W
Gewicht	19,7 kg
Geräuschpegel	30 – 65 dB
Umwälzrate	300 – 800 m ³ /h

Raum (m ²)	Ø Luftumwälzung pro Stunde bei 2,5 m Höhe
20	16
35	9,14
50	6,4
65	4,92

CA-S P500

Luftreiniger mit Plasma-Technologie



Beseitigt:



Viren & Bakterien



Tabak



Sporen & Pollen



Tonerstaub



Haare & Großstaub



Geruchspartikel

Geprüfte Technologie!

- Filterwirkung und Viren-Abtötungsrate geprüft; Zertifikate von mikrobiologischen Labor (bis 99,97%)
- Zertifiziert durch das California Air Resources Board (CARB) Zertifikat Nr. G-18-068

Nutzen / Vorteile

- + Plasma Luft-Desinfektor desinfiziert und reinigt mit einem Plasma-Ionen-Feld bis 40.000 Volt
- + Tötet Viren inkl. SARS-CoV-2 und Bakterien bis zu 99,97%.
- + Einstellbare Umwälzrate (300 – 800 m³/h)
- + 5 x kompletter Luftaustausch/h bei Raumgröße bis 60m² x 2,5m Raumhöhe
- + Reinigt und inaktiviert Aerosole sowie Partikel bis in den Nanometerbereich
- + Patentierte TPA-technology® mit Ozon- Katalysator für zertifizierte reine Luft
- + Einfache Bedienung und Reinigung / kein Filtertausch
- + Flüsterleise



+49 2521 859-859



sales@clean-air-engineering.de



www.clean-air-engineering.com